

## Zástrčný můstek - FBS 10-6 - 3030271

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zástrčný můstek, rozteč: 6,2 mm, šířka: 60,3 mm, počet pólů: 10, barva: červená

### Vaše výhody

- 2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.

COMPLETE

### Obchodní data

Ks/bal.	10 ks
Minimální objednané množství	10 ks
GTIN	 4 017918 188580
GTIN	4017918188580
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,010 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Německo

### Technické údaje

#### Technické údaje

Barva	červená
Materiálem	měď
Počet pólů	10
Rozteč	6,2 mm
Výška	23 mm
Šířka	60,3 mm
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Zatěžovací proud maximální	32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

### Normy a určování

# Zástrčný můstek - FBS 10-6 - 3030271

## Technické údaje

### Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

## Aprobace

### Aprobace

---

Aprobace

EAC / EAC

---

Aprobace Ex

## Zástrčný můstek - FBS 10-6 - 3030271

### Aprobace

---

#### Podrobnosti schválení

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

---